



Irrigazione - Fontane - Piscine

*Listino prezzi 2019*



## Trattamento acque - Prodotti chimici

Sezione

13 Pag. 2

**SLOWCLOR**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010166		50
00010167	Tricloro isocianurato granulare 90%	10
00010168		5

**SLOWCLOR 90/200**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010169		50
00010170	Tricloro Isocianurato 90% pastiglioni da 200 gr	25
00010171	incartati singolarmente	10
00010172		5
00010173		50
00010174	Tricloro Isocianurato 90% pastiglioni da 200 gr	25
00010175		10
00010176		1

**SLOWCLOR 90/500**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010177		50
00010178	Tricloro Isocianurato 90% pastiglioni da 500 gr	25
00010179	incartati singolarmente	10
00010180	Tricloro Isocianurato 90% pastiglioni da 500 gr	50
00010181		10

**SLOWCLOR 90/20**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010182		5
00010183	Tricloro Isocianurato 90% pastiglle da 20 gr	1



## SHOCKLOR

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010162		50
00009674	<b>Dicloro Isocianurato 56% Granulare</b>	25
00010164		10
00010165		5



## SOFTCLOR

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010184		40
00010185	<b>Calcio Ipoclorito 65/70% Granulare</b>	10
00010186	<b>Calcio Ipoclorito 65/70% pastiglioni da 200 gr incartati singolarmente</b>	40
00010187		10
00009673	<b>Calcio Ipoclorito 65/70% pastiglioni da 200 gr</b>	25



## LIQUIDCLOR

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010163	<b>Sodio Ipoclorito 14/15% Liquido</b>	25



## OXYACTIVE

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010188		25
00010189	<b>Ossigeno Granulare</b>	10
00010190		5



## Trattamento acque - Prodotti chimici

Sezione

13 Pag. 4

**MULTICLEAR**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010191		50
00010192	<b>Multifunzione (battericida alchicida flocculante)</b>	25
00010193	<b>Pastiglie da 200 gr</b>	10
00010194	<b>incartate singolarmente</b>	5
00010195		1
00010196		25
00010197	<b>Multifunzione (battericida alchicida flocculante)</b>	10
00010198	<b>Pastiglie da 200 gr</b>	5
00010199		1

**GREENSTOP**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010200		1000
00010201	<b>Antialghe azzurrante</b>	25
00010202	<b>concentrato</b>	10
00010203		5
00010204	<b>Antialghe azzurrante</b>	1000
00010205	<b>concentrato</b>	25
00010206	<b>Non Schiumogeno</b>	10
00010207		5

**ECOWINTER**

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010208		1000
00010209	<b>Trattamento antialghe per mantenimento invernale Non Schiumogeno</b>	10
00010210		5



## PH MINUS

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010211		25
00010212	PH- Granulare	10
00010213		5
00010217		1000
00009672	PH- Liquido Sol.50%	25
00010219		10



## PH PLUS

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010214		25
00010215	PH+ Granulare	10
00010216		5
00010220		1000
00010221	PH+ Liquido	25
00010222		10



## CLORMINUS

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010223	Regolatore Cloro - Polvere	10
00010224		25
00010225	Regolatore Cloro - Liquido	10





## CLEARWATER

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010226	Flocculante Polvere	25
00010227		10
00010228		1000
00009671	Flocculante Liquido	25
00010230		10
00010234	Flocculante Pastiglie da 100 gr	10



## IRON BLOCK

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010231		1000
00010232	Sequestrante Ca/Fe	25
00010233		10



## KIT STAGIONALI

Descrizione	m <sup>3</sup> piscina	Kg
- Dicloro isocianurato 56% o Calcio ipoclorito pasticche da 20 gr (clorazione shock)	fino a 30	5
- Tricloro 90/200 blisterato (cloro a lento rilascio in pasticche da 200 gr)	da 30 a 50	10
- Algicida non schiumogeno - Ph meno liquido	da 50 a 100	2 pz da 10



## KIT CHIUSURA INVERNALE

Descrizione	m <sup>3</sup> piscina	Kg
- Dicloro isocianurato 56% (clorazione shock) - Trattamento invernale - Ph meno liquido	fino a 100	10



## ECOREMOVER

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010235		25
00010236	<b>Disincrostante filtri a sabbia</b>	10



## DETERWASH

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010237		25
00010238	<b>Detergente disincrostante</b>	10
00010239		5



## SHINY POOL

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010240		25
00010241	<b>Sgrassante bordo e pareti</b>	10



## BIOCLEAN

Codice	Descrizione	Peso Kg
00010242		1000
00001981	<b>Sanificante e igienizzante</b>	25
00010244		10



## Accessori piano vasca - per pulizia

Sezione

13 Pag. 8

**ASPIRAFANGO TRIANGOLO**

Descrizione

€/Cad.

In PVC con spazzole, attacco per tubo  
Diam. 32-28 mm e clip per asta

-

**ASPIRAFANGO TARTARUGO SMALL**

Descrizione

€/Cad.

In metallo, con ruote e spazzola, cm 31, attacco tubo  
Diam. 38 mm

-

**ASPIRAFANGO FAIRLOCKS**

Descrizione

€/Cad.

In PVC, con ruote e spazzola, snodato, cm 47, attacco  
tubo Diam. 38-50 mm

-

**TUBO ASPIRAFANGO**

Misure

Descrizione

Ø 38 - mt 10

Ø 38 - mt 12

Ø 38 - mt 15

Ø 38 - mt 30

Tubo galleggiante, Diam. 38 mm con terminali





## COPRISCARPE

Descrizione	€
In polietilene con elastico, monouso, tg. unica Confezione da 800 pz	-



## RETINO A SACCO

Descrizione	€/Cad.
In plastica per superficie e fondo, con clip per asta	-



## SPAZZOLA PARETI RINFORZATA

Descrizione	€/Cad.
In PVC con rinforzo in alluminio, con clip per asta	-



## ASTA TELESCOPICA

Nome	Descrizione
asta 480	In alluminio regolabile fino a mt.4.80
asta 700 LUX	In alluminio regolabile da mt. 3.75 a 7 - due pezzi
asta 700/3	In alluminio regolabile da mt. 2.65 a 7 - tre pezzi

**DOLPHIN WAVE 30**

Descrizione

€/Cad.

Pulitore automatico con cavo 18 mt, carrello, 24V

a richiesta

**DOLPHIN WAVE 50**

Descrizione

€/Cad.

Pulitore automatico con cavo 24 mt, carrello, 24V

a richiesta

**DOLPHIN WAVE 100**

Descrizione

€/Cad.

Pulitore automatico/Man, con radiocomando, con cavo 30 mt, carrello, 24V, programmabile

a richiesta

**DOLPHIN 2 X 2**

Descrizione

€/Cad.

Pulitore automatico/Man, con radiocomando, con cavo 40 mt, carrello, 24V, programmabile

a richiesta





## FOTOMETRO PORTATILE CL/PH/

Descrizione

€/Cad.

Test fotometrico elettronico (Cloro, Ph, Acido cianurico),  
AC.CIAN con valigetta SHP-01/3 plus

-



## HANNA FOTOMETRO

Descrizione

€/Cad.

Test fotometrico elettronico (Cloro libero/totale, Ph, Acido cianurico),  
tecnologia Cal Check per la calibrazione e la verifica del sistema ottico

-



## FOTOMETRO LOVIBOND MD 200

Descrizione

€/Cad.

Test fotometrico elettronico (Cloro, Ph, Acido cianurico),  
a pastiglie con valigetta

-



## FOTOMETRO POOLTEST 3

Descrizione

€/Cad.

Test fotometrico elettronico (Cloro, Ph, Acido cianurico), a pastiglie con  
valigetta. Range misurazione: 0,01/10 mg/l

-



## FOTOMETRO LOVIBOND MD 110

Descrizione

€/Cad.

Test fotometrico elettrico con tecnologia Bluetooth 6 in 1 (Cloro, Bromo, Ph,  
Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza del calcio), a pastiglie con valigetta

-



## CHECKER - TEST KIT DIGITALI

Descrizione	€/Cad.
001 Cloro libero	-
011 Cloro totale	
016 Bromo	
018 Iodio	
075 Alcalinità	



## PH TASCABILE

Descrizione	€/Cad.
107 pHmetro °C - da 0.0 a 14.0 pH; da 0.0 a 50,0°C - Corpo a tenuta stagna, compensazione automatica della temperatura	-
130 pH/EC/TDS/°C - da 0.0 a 14.0 pH; da 0.0 a 60,0°C; EC da 0 a 20.00 mS/cm; TDS da 0 a 10 g/l (ppt) - sensore PH sostituibile	-
121 pH/ORP - da -2.0 a 16.0 pH; ORP 1000 mV; da -5.0 a 60,0°C sensore PH sostituibile	-



## TERMOMETRO CHECKTEMP DIRECT

Descrizione	€/Cad.
Per misurazioni di precisione, display digitale, sonda in acciaio inox con cavo da mt 1 - Calibrazione certificata secondo standard americani (NIST)	-



## TERMOMETRO CHECKTEMP 1

Descrizione	€/Cad.
Per misurazioni di precisione, display digitale, sonda in acciaio inox con cavo da mt 1 - Calibrazione certificata secondo standard americani (NIST)	-

## PASTIGLIE TEST



Nome	Descrizione	Quantità
DPD 1 Rapid	Pastiglie cloro libero per test manuale 2070	500 pz
DPD 3 Rapid		
Phenol Rapid		
DPD 1 Fotometro	Pastiglie cloro libero per fotometro 2058	100 pz.
DPD3 Fotometro		
Phenol Fotometro	Pastiglie Ph per fotometro 2058	250 pz.
Acido Fotometro		
XF Fotom.	Pastiglie cloro libero per fotometro 2057	-
Phenol red Fotom.		
XT Fotom.	Pastiglie cloro totale per fotometro 2057	-
Acido cianurico		

## KIT TEST Ph/CL (DPD)



Descrizione	€/Cad.
Test colorimetrico manuale a pastiglie	-

## TAPPETI IGIENICI MORBIDI



Descrizione	Dimensione	€/Cad.
Con profilo in plastica morbida, drenaggio dell'acqua su tutti i lati, adatto anche in esterno, antiscivolo, resistente al cloro, all'acqua di mare e termale, non si corode, può essere arrotolato. Anche altri colori.	60x80x100 cm	a richiesta

## TAPPETI IGIENICI DURI



Descrizione	Dimensione	€/Cad.
Realizzato in plastica dal profilo duro, resistente agli urti, mentre le barre inferiori sono fatte in plastica nera morbida che rimane permanentemente ancorato al pavimento. Antiscivolo, ampia scelta di colori, può essere arrotolato, non corode, resistente.	60x80x100 cm	a richiesta



## TIRANTE INOX A ROCCHETTO

### Misure

Corsia

Tirante acciaio inox con rocchetto in ottone per regolazione cavo corsia

Special

Tirante con rocchetto in acciaio inox per regolazione cavo corsia

### Descrizione



## REDANCIA INOX CORSIA

### Descrizione

Redancia in acciaio inox per cavo corsia da 4 mt

Redancia in acciaio inox per cavo corsia da 6 mt



## MOSCHETTONE INOX

### Descrizione

In acciaio inox AISI 316 con ghiera di ferro a vite, lunghezza 80 mm - Ø 8 mm



## MORSETTO INOX CORSIA

### Descrizione

Piatto in acciaio inox per cavo corsia da 4 mm

Piatto in acciaio inox per cavo corsia da 6 mm



## TIRANTE INOX CORSIA

### Descrizione

Tirante acciaio inox occhiello / gancio per reglazione cavo corsia



### MOLLA INOX CORSIA

Descrizione

€/Cad.

Molla acciaio inox ammortizzante per cavo corsia

-



### TIRANTE GANCIO/OCCHIO CON MOSCHETTONE

Descrizione

€/Cad.

Tirante acciaio inox AISI316 occhio/gancio completo di moschettone di aggancio per regolazione cavo corsia

-



### CAVO INOX CORSIA

Descrizione

€/Cad.

Cavo in acciaio inox AISI 316 da 4 mm (49 fili), lunghezza mt 25 per corsia gara

-



### CAVO INOX CORSIA PLASTIFICATO

Descrizione

€/Cad.

Cavo in acciaio inox AISI 316, rivestito in PVC bianco, Diam. esterno 6 mm

-



### CAVO NYLON CORSIA

Descrizione

€/Cad.

Cavo in nylon per corsia allenamento o divisoria, Diam. 10 mm

-

Accessori vasca

Sezione

13 Pag. 16



### CORSIA FRANGIONDA ANTI-O Ø 110

Descrizione

€/Cad.

In polipropilene - Col. Giallo, blu, bianco e rosso - a norme FINA

a richiesta



### CORSIA FRANGIONDA KIEFER Ø 110

Descrizione

€/Cad.

In polipropilene - Col. Giallo, azzurro, bianco, verde e rosso a norme FINA

a richiesta



### BLOCCO DI PARTENZA BASSO

Descrizione

€/Cad.

In acciaio inox AISI 316 - con piatto tuffi in Abs a norma FINA

a richiesta



### BLOCCO DI PARTENZA ALTO

Descrizione

€/Cad.

In acciaio inox AISI 316 - con piatto tuffi in Abs a norma FINA

a richiesta



### BLOCCO DI PARTENZA TRACK/START

Descrizione

€/Cad.

In acciaio inox AISI 316 - con piatto tuffi in Abs e pedana posteriore di partenza - a norma FINA

a richiesta





## POMPE DOSATRICI E CENTRALINE PER CONTROLLO PARAMETRI

Descrizione

€/Cad.

Modelli vari secondo richiesta e secondo m<sup>3</sup>

a richiesta



## CENTRALINA COLORIMETRICA

Descrizione

€/Cad.

Analisi del color con sistema colorimetrico (metodo DPD); Allarmi impostabili su scale pH e Cloro; Regolazione del pH si ain modalità ON/OFF che proporzionale; Alimentazione 230 Vac; Memorizzazione fino a 3500 dati (trasferibili a PC), Completo di reagenti, kit tubi, tappi e 1 bustina di composto DPD, Possibilità di inviare parametri e impostazioni via SMS interfacciando un modem GSM

a richiesta



## POOL CONTROL SOLUZIONI PER PICCOLI IMPIANTI CON CONTROLLO SU APP

Descrizione

€

La pompa IWS consente di controllare il trattamento dell'acqua della piscina in tempo reale. Grazie all'app Pool Control, LA TUA PISCINA È SEMPRE NELLE TUE MANI.

a richiesta



**FORNITURA E ISTALLAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CHIAVI IN MANO**



**SOLUZIONI IN VENDITA O NOLO A LUNGO TERMINE**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA**



**Anche IRRIGAZIONE, CAMPI SPORTIVI, FONTANE ORNAMENTALI**

Progettazione e consulenza tecnica per sistemi di irrigazione automatica per agricoltura, giardinaggio  
sistemi di subirrigazione, superfici e irrigazione di campi sportivi



Tel. 085.690444  
Fax 085.690257  
info@centrotubi.com